

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CÁT

Số: /TTYT-KDVTBTBYT
V/v mời báo giá dịch vụ sửa chữa
thiết bị y tế năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Cát, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Phù Cát có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Phù Cát năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phù Cát.

Địa chỉ: Số 12 Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin nơi tiếp nhận báo giá:

Trung tâm Y tế Phù Cát, Email: ttytphucatgialai@gmail.com, điện thoại/ Fax: 02563750616.

3. Nhận báo giá:

Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư -Trung tâm Y tế Phù Cát, Địa chỉ: Số 12, Đường 3/2, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai và gửi trước qua email: ttytphucatgialai@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24/8/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Dịch vụ sửa chữa các thiết bị y tế được nêu chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo công văn này:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Máy X-Quang Shimadzu	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
2	Bộ nội soi dạ dày ống mềm video - monitor	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
3	Nhãn áp kế Shiozt	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
4	Bộ thử kính mắt có gọng đeo	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
5	Máy bơm truyền dịch	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
6	Máy đo PH để bàn (PH kế)	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
7	Nồi hấp áp lực chạy điện dung tích trung bình.	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
8	Máy điện tim 1 cần	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
9	Máy điện tim 1 cần ECG _1101B	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
10	Máy điện tim 1 cần ECG 1101B	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
11	Máy điện tim ECG 1101B	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Phòng khám ĐKKV Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
12	Máy rửa phim X Quang tự động Ecomax	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Phòng khám ĐKKV Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
13	Máy tạo Oxy	Chi tiết tại phụ lục 1	1	Máy	Phòng khám ĐKKV Cát Minh - Trung tâm Y tế Phù Cát	Tối đa 10 ngày
Danh mục gồm 13 khoản						

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Trang TTĐT TTYT;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>);
- Lưu: VT, KDVTBYYT.

GIÁM ĐỐC

Trần Thúc Khả

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG YÊU CẦU KHẢO SÁT, SỬA CHỮA

(Kèm theo Công văn số / TTYT-KDVTTBYT ngày /8/2026 của TTYT Phù Cát)

1. Tình trạng của thiết bị

TT	Tên thiết bị	Model	Hãng SX	Nước SX	Năm SX	Tình trạng của thiết bị
1	Máy X-Quang Shimadzu	Shimadzu	Shimadzu	Nhật	2002	Cũ, hỏng
2	Bộ nội soi dạ dày ống mềm video - monitor	Olympus CV 150	Olympus	Nhật	2014	Cũ, hỏng
3	Nhãn áp kế Shiozt	SCHIOTZ C	Riester	Đức	2007	Cũ, hỏng
4	Bộ thử kính mắt có gọng đeo	Sph.	Oculus	Đức	2002	Cũ, hỏng
5	Máy bơm truyền dịch	TE-112	Terumo	Nhật	2012	Cũ, hỏng
6	Máy đo PH để bàn (PH kế)	Kab 850	Analytics	Đức	2010	Cũ, hỏng
7	Nồi hấp áp lực chạy điện dung tích trung bình.	ES-315	Tomy	Nhật	2013	Cũ, hỏng
8	Máy điện tim 1 cần	ECG _1101B	Carewell	Trung Quốc	2015	Cũ, hỏng
9	Máy điện tim 1 cần ECG _1101B	ECG _1101B	Carewell	Trung Quốc	2015	Cũ, hỏng
10	Máy điện tim 1 cần ECG 1101B	ECG _1101B	Carewell	Trung Quốc	2015	Cũ, hỏng
11	Máy điện tim ECG 1101B	ECG 1101	Carewell	Trung Quốc	2012	Cũ, hỏng
12	Máy rửa phim X Quang tự động Ecomax	Ecomax	Protec	Đức	2015	Cũ, hỏng
13	Máy tạo Oxy	Platinum HFII	Invacare	Mỹ	2003	Cũ, hỏng
Danh mục gồm 13 khoản						

2. Yêu cầu dịch vụ

- Khảo sát hoạt động của thiết bị; Đánh giá được tình trạng hư hỏng của thiết bị;
- Đề xuất phương án sửa chữa, khắc phục;

- Lập biên bản xác nhận tình trạng hư hỏng không sửa chữa, khắc phục được;
- Báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế (theo Phụ lục 2);
- Sau khi hoàn thành việc sửa chữa, thiết bị hoạt động bình thường. Bảo hành.

PHỤ LỤC 2**Mẫu báo giá**

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế

(Kèm theo Công văn số / TTYT-VTTBYT, ngày /8/2026 của TTYT Phù Cát)

Tên Công ty:.....

Địa chỉ:.....

Số ĐT:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – hạnh phúc

BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Trung tâm Y tế Phù Cát

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Phù Cát, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp]* báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng mời thầu	Đơn vị tính	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
....						
	<i>Tổng cộng</i>					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngàytháng năm... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng...năm 2026
**Đại diện hợp pháp của hãng sản
 xuất, nhà cung cấp**
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.